



Füllstands-Anzeigen Level-Indicators



**Gerade Ausführung;
Ausführung mit
Thermometer /**
Straight model;
Model with thermometer



**Gerade Ausführung
mit Schutzprofil
und Skala /**
Straight model with
protectioncover
and scale



**Gerade Ausführung mit
Rohrverbindung /**
Straight model with pipe
connection



Gebogene Ausführung /
Curved model

**Wir passen die Ingessta-Füllstands-Anzeigen
ihrem Produkt an. Sprechen Sie uns an! /**

We design Ingessta level-indicators for
you product. Contact us!

Anwendung: Maschinenbau / Hydr. Antriebstechnik / Lebensmittelindustrie
Verträglichkeit: Mineralöl (Hydrauliköl, Diesel), Pflanzenöl, Wasser, Lebensmittel
Einsatztemp.: -30°C bis 120°C
Betriebsdruck: max. 1,5 Bar abs.
Material: Schauglas TECANAT natural
 Schauglasgehäuse Aluminium (auf Wunsch in 1.4571)


Application: mech. engineering / hydr. Drive technology / food industry
 Compatibility: mineral oil (hydraulic oil, Diesel), veg-oil, water, liquid food
 Working temp.: -30°C bis 120°C
 Work. pressure: max. 1,5 Bar abs.
 Material: Inspection glass: TECANAT natural
 Glasshousing: Aluminium (optional: 1.4571)

• **Gerade Ausführung / straight model**




Standardlängen / standard length: 100mm - 1150mm*

• **Gerade Ausführung mit Schutzprofil und Skala / straight model with cover and scale**



Standardlängen / standard length: 127mm, 254mm*

• **Gebogene Ausführung / curved model***



* **Weitere Längen auf Anfrage bis 3000mm möglich / additional length possible on request up to 3000mm**

Ingessta-Füllstands-Anzeiger sind für höchste Anforderungen an Funktion und Betriebssicherheit konzipiert.

Ingessta-Füllstands-Anzeiger bieten eine sehr gute Rundumsicht. Der Flüssigkeitsstand kann von allen Seiten her eingesehen werden. Sie sind durch den Metallsockel sehr stabil, eignen sich also auch für große Längen. Der Vorteil dieser Ausführung ist, dass die Länge des Schauglases an praktisch jeden Bohrungsabstand angepasst werden kann.

Ingessta-Füllstands-Anzeiger mit Schutzprofil sind auf den rauen Betrieb ausgelegt. Dazu gehören Bergbau, Rohstoff-Exploration jeder Art (on- und offshore), Chemie & Petrochemie, Papierindustrie und Wasseraufbereitungsanlagen aller Art (z.B. Entsalzungsanlagen), etc.

Wir passen die Ingessta-Füllstands-Anzeiger konstruktiv an Ihr Produkt oder Ihren Tank an.



Ingessta level-indicators meet highest demands in terms of function and reliability of operation.

Ingessta level-indicators provide an excellent circumferential visibility. The Fluid-Level is visible from all sides. The material used for the inspection glass housing is very strong and therefore they are well-suited for larger length. Advantage of this design is that the length can be matched with every hole distance.

Ingessta level-indicators with protection cover have proven reliability under harsh conditions. Part thereof are among others mining, exploration (on-/offshore), chemical and petrochemical industry, paper industry, water treatment plants (e.g. desalting plants).

We are able to design Ingessta level-indicators for your product or tank.

Einbaubeispiele / examples of installation



Ingessta GmbH
An der Zechenbahn 10
45731 Waltrop

Telefon +49 (02309) 78455-40
Fax +49 (02309) 78455-55
E- Mail: info@ingessta.de
Web: www.ingessta.de

